

患者背景

患者は55歳女性、シェーングレン症候群にてリウマチ科で経過観察中であった。

検査結果(基準範囲)

総蛋白 7.3g/dL (6.7~8.3)、アルブミン 4.3g/dL (4.0~5.0)、**尿素窒素 47mg/dL** (8~22)

クレアチニン 2.1mg/dL (0.5~0.8)、**AST 40U/L** (13~33)、ALT 23U/L (8~42)

LDH 620U/L (119~229)、ALP 241U/L (115~359)、 γ GTP 38U/L (10~63)

T-Bil 1.4 mg/dL (0.2~1.3)、CRP 0.0 mg/dL (0.2以下)、**C3 63 mg/dL** (75~148)

直接クームス (-)、**ハプトグロビン 10未満 mg/dL** (19~170)

WBC $2.6 \times 10^9/L$ (4.0~8.0)、**RBC $3.41 \times 10^{12}/L$** (3.80~4.80)、**Hb 10.2g/dL** (12.0~16.0)

Ht 31.7% (34~42)、**PLT $31 \times 10^9/L$** (140~300)、**網赤血球 23.1%** (5~15)

好中球 62.1%、リンパ球 29.9%、単球 6.5%、好酸球 1.1%、好塩基球 0.4% (自動分類)

PT 11.5秒 (10.0~13.0)、APTT 31.5秒 (20.0~40.0)、フィブリノーゲン 250mg/dL

(200~400)、FDP 1.8 μ g/mL (4.0以下)、Dダイマー 0.5 μ g/mL (0.5以下)